

# Prefeitura Municipal **Guarani das Missões**

Rio Grande do Sul

### Comprovante de Publicação

Link da publicação: https://www.guaranidasmissoes.rs.gov.br/licitacao/detalhe/527/

Código da publicação: 527

Data da emissão do comprovante: 08/11/2025 00:27:41

Modalidade: Cotação de Preços: Prefeitura Municipal

N° da Licitação/Ano: 39/2024

N° do Processo/Ano: 2794/2024

Situação: Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 31/07/2024 15:50:00

Data de Acolhimento/Horário: 31/07/2024 15:10:00

**Data de Abertura/Horário:** 01/08/2024 08:09:00

**Data da Disputa/Horário:**06/08/2024 16:45:00

Valor estimado: Não definido



### Prefeitura Municipal Guarani das Missões

Rio Grande do Sul

#### **Objeto:**

**AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 039/2024 -** A Prefeitura Municipal de Guarani das Missões/RS, comunica que estará recebendo cotação de preços para a aquisição de um conjunto de mesa maternal com cadeira para monitor, com as seguintes características:

#### Quantidade Descrição

CONJUNTO MESA MATERNAL COM CADEIRA PARA MONITOR

Mesa de Alimentação para Berçário com 5 lugares deve possuir estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8 X 16.

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi pó. Tampo (1800 mm x 850 mm) em madeira MDF de 18 mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8 mm de espessura. A Mesa de Alimentação para Berçário com 5 lugares deve ter um acabamento das bordas em perfil PVC de 21 mm em forma arredondada com raio de curvatura de 20 mm. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4 x 43 mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas é fixada por parafusos 1/4 x 12 mm.

01 unidade

No tampo da Mesa de Alimentação para Berçário com 5 lugares devem ser usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280 mm x Profundidade 190 mm x altura encosto de 220 mm), sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40 mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possuir injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. A Mesa de Alimentação para Berçário com 5 lugares deve possuir bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8 x 16.

Cadeira giratória com assento e encosto em resina plástica PP Altura do assento ao chão 425MM

Na proposta deve conter uma imagem do produto.



## Prefeitura Municipal **Guarani das Missões**

Rio Grande do Sul

#### **Resumo:**

As propostas poderão ser encaminhadas com a descrição detalhada incluindo a marca, com a identificação do proponente e assinatura, a partir do dia 01 de agosto de 2024 ao dia 06 de agosto de 2024, junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guarani das Missões/RS ou através do e-mail: <a href="mailto:licitacoespmguarani@hotmail.com">licitacoespmguarani@hotmail.com</a>

A vencedora deverá realizar a entrega junto a E.M.E.I. Arco íris, localizada na Rua São João, nº 797, livre de frete e descarga.

### **Arquivos**

DataNome documentoArquivo31/07/2024 00:00:00Aviso de cotaçãoBaixar